

## 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** **KEMPEROL® 120 / 165 / 200 / 500**  
KEMPEROL® 120 Vlies / KEMPEROL® 165 Vlies / KEMPEROL® 200 Vlies  
(KEMPEROL® AP-Vlies / KEMPEROL® Vlies 165 / KEMPEROL® Vlies 200)
- **Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik** -
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Toevoegstof  
Afdichting
- **Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:** KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG  
Holländische Strasse 32-36  
34246 Vellmar  
Deutschland / Germany  
Telefon: +49 (0)561 / 8295-0  
Telefax: +49 (0)561 / 8295-10  
E-Mail: MSDS@KEMPER-SYSTEM.COM
- **inlichtingengevende sector:** Representative for Hazardous Substances
- **Telefoonnummer voor noodgevallen:** Klinische Toxikologie der  
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ - KLINIKUM  
Tel. Nr.: +49 (0)6131 / 19 24 0

## 2 Identificatie van de gevaren

- **Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008** De stof is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.
- **Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG** vervalt
- **Etikettersymbolen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008** vervalt
- **Gevarenpictogrammen** vervalt
- **Signaalwoord** vervalt
- **Gevarenaanduidingen** vervalt
- **Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

## 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **Chemische karakterisering: Stoffen** Polyestergewebe
- **CAS-Nr. omschrijving** Polyester
- **Identificatienummer(s)** -

Handelsnaam: **KEMPEROL® 120 / 165 / 200 / 500**

(Vervolg van blz. 1)

## 4 Eerstehulpmaatregelen

### - Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### - Algemene informatie:



Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### - Na het inademen:

Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

#### - Na huidcontact:

Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid

#### - Na oogcontact:

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.

#### - Na inslikken:

Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.

Mond spoelen en overvloedig water drinken.

#### - Informatie voor de arts:

#### - Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### - Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij inslikking of bij braken, gevaar voor indringing in de longen. Daarna observatie voor longontsteking en longoedeem.

## 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

### - Blusmiddelen

#### - Geschikte blusmiddelen:

CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden.

#### - blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:

Krachtige waterstraal.

#### - Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### - voornaamste

#### - verbrandingsproducten

Koolstofmonoxide, Koolstofdioxide, Koolstof, Water

#### - Advies voor brandweerlieden

#### - speciale beschermende kleding:

Volledig beschermende overall aantrekken.

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

#### - Verdere gegevens

De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.

## 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

(Vervolg op blz. 3)

Handelsnaam: **KEMPEROL® 120 / 165 / 200 / 500**

(Vervolg van blz. 2)

- **Persoonlijke  
voorzorgsmaatregelen,  
beschermde uitrusting en  
noodprocedures**

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.  
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.  
Bij inwerking van dampen/stof/aërosol adembeveiliging gebruiken.  
Persoonlijke beschermingskleding dragen.

- **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**



Mag niet in riolering of afvalwater terecht komen.

- **Insluitings- en reinigingsmethoden  
en -materiaal:**

In speciale tanks voor terugwinning of berging verzamelen.

- **Verwijzing naar andere rubrieken**

Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## 7 Hantering en opslag

- **Handling:**

- **Voorzorgsmaatregelen voor het  
veilig hanteren van de stof of het  
mengsel**

-  
Morsen of sproeien in gesloten ruimtes vermijden.

- **Informatie m.b.t. brand- en  
ontploffingsgevaar:**

see part 15

- **Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- **Opslag:**

see part 15

- **Eisen ten opzichte van  
opslagruimte en tanks:**

see part 15

- **Informatie m.b.t. gezamenlijke  
opslag:**

Verwijderd houden van eet- end drinkwaren.

- **Verdere inlichtingen over eisen  
m.b.t. de opslag:**

see part 15

- **Aanbevolen opslagtemperatuur**

+5°C / +30 °C

luchtvochtigheid < 80 %

- **Specifiek eindgebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de  
inrichting van technische  
installaties:**

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

- **Controleparameters**



- **Bestanddelen met grenswaarden  
die m.b.t. de werkruimte in acht  
genomen moeten worden:**

vervalt

(Vervolg op blz. 4)

**Handelsnaam: KEMPEROL® 120 / 165 / 200 / 500**

(Vervolg van blz. 3)

- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
  - Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
  - Preventieve huidbescherming via huidbeschermingszalf
- **Ademhalingsbescherming:** Niet noodzakelijk.
- **Handbescherming:**
  - Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
  - Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
  - Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
  - Preventieve bescherming van de huid door gebruik van een huidbeschermingsmiddel wordt aanbevolen.
- **Handschoenmateriaal**
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**
  - Butylrubber
  - De vastgestelde penetratietijden volgens EN 374 Deel III werden niet onder de praktijkvoorwaarden bepaald. Er wordt bijgevolg een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50 % van de opgegeven penetratietijd.
- **Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**
  -  Nitriëlrubber
- **Oogbescherming:**
  -  Nauw aansluitende veiligheidsbril.
  - Veiligheidsmasker.
- **Lichaamsbescherming:** Draag geschikte beschermende arbeidskleding.

## 9 Fysische en chemische eigenschappen

- **Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**
- **Algemene gegevens**
- **Voorkomen:**
  - Vorm:** vast
  - Kleur:** wit
- **Reuk:** reukloos
- **Geurdrempelwaarde:** Niet bepaald.
- **pH-waarde:** Niet bruikbaar.
- **Toestandsverandering**
  - Smelpunt/smeltbereik:** niet bepaald
  - Kookpunt/kookpuntbereik:** niet bepaald
- **Vlampunt:** niet bruikbaar
- **Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):** De stof is niet ontvlambaar

(Vervolg op blz. 5)

**Handelsnaam: KEMPEROL® 120 / 165 / 200 / 500**

(Vervolg van blz. 4)

<b>- Ontstekingstemperatuur:</b>	
<b>Ontbindingstemperatuur:</b>	300°C
<b>- Zelfonsteking:</b>	Niet bepaald.
<b>- Ontploffingsgevaar:</b>	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
<b>- Ontploffingsgrenzen:</b>	
<b>onderste:</b>	Niet bepaald.
<b>bovenste:</b>	Niet bepaald.
<b>- Stoomdruk:</b>	Niet bruikbaar.
<b>Dichtheid bij 20°C:</b>	1,35 g/cm <sup>3</sup>
<b>- Relatieve dichtheid</b>	Niet bepaald.
<b>- Dampdichtheid</b>	Niet bruikbaar.
<b>- Verdampingssnelheid</b>	Niet bruikbaar.
<b>- Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:</b>	
<b>Water:</b>	niet oplosbaar
<b>- Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):</b>	Niet bepaald.
<b>- Viscositeit</b>	
<b>dynamisch:</b>	Niet bruikbaar.
<b>kinematisch:</b>	Niet bruikbaar.
<b>Organisch oplosmiddel:</b>	0,0 %
<b>- Overige informatie</b>	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## 10 Stabiliteit en reactiviteit

<b>- Reactiviteit</b>	
<b>- Chemische stabiliteit</b>	
<b>- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:</b>	Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
<b>- Te vermijden omstandigheden</b>	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
<b>- Chemisch op elkaar inwerkende</b>	
<b>- Gevaarlijke ontledingsproducten:</b>	Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

## 11 Toxicologische informatie

<b>- Informatie over toxicologische effecten</b>	
<b>- Acute toxiciteit:</b>	-
<b>- Primaire aandoening:</b>	-
<b>- op de huid:</b>	Geen prikkelend effect
<b>- aan het oog:</b>	Geen prikkelend effect
<b>- Overgevoeligheid:</b>	geen effect van overgevoeligheid bekend
<b>- Aanvullende toxicologische informatie:</b>	Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze ervaring en de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid

(Vervolg op blz. 6)

**Handelsnaam: KEMPEROL® 120 / 165 / 200 / 500**

(Vervolg van blz. 5)

De stof is niet kenmerkingsplichtig op grond van de EG-lijsten in de laatste geldige redactie.

## 12 Ecologische informatie

- **Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Gedrag in milieu-compartimenten:**
- **Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:** Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
Over het algemeen geen gevaar voor water
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## 13 Instructies voor verwijdering

- **Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:** Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden.
- **Afvalstof-sleutelnummer:** EWC
- **Europese afvalcatalogus**
- 04 02 21 afval van onverwerkte textielvezels
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

## 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- **VN-nummer**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** vervalt
- **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** vervalt
- **Transportgevarenklasse(n)**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **klasse** vervalt
- **Verpakkingsgroep:**
- **ADR, IMDG, IATA** vervalt
- **Milieugevaren:**
- **Marine pollutant:** Neen

(Vervolg op blz. 7)



Handelsnaam: **KEMPEROL® 120 / 165 / 200 / 500**

(Vervolg van blz. 6)

- Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bruikbaar.
- Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code	Niet bruikbaar.
- Transport/verdere gegevens:	-
- VN "Model Regulation":	-

## 15 Regelgeving

- Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
- Nationale voorschriften:
- Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking: *Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.*
- Classificatie volgens VbF: *> Arbeidsomstandighedenregeling*
- Classificatie volgens Arbeidsomstandighedenregeling: *-*
- Lagerklasse: *13*
- Gevaarklasse v. water: *In het algemeen niet gevaarlijk voor water.*
- Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
- Opslag: *Verwijderd houden van eet- end drinkwaren.*
- VOC & MAL: *.*
- MAL: *00-1*
- Chemischeveiligheidsbeoordeling: *Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.*

## 16 Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- Aanwijzing voor de scholing: *Teilnahmemöglichkeit bei Schulungen zu Gefahrstoff- und Gefahrgutrecht im Hause KEMPER SYSTEM*
- Blad met gegevens van de afgifte-sector: *Representative for Hazardous Substances*
- contact-persoon: *Representative for hazardous substances  
MSDS@KEMPER-SYSTEM.COM*
- Afkortingen en acroniemen: *ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)*

(Vervolg op blz. 8)

# Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 14.11.2011

Versienummer 64

Herziening van: 14.11.2011

**Handelsnaam: KEMPEROL® 120 / 165 / 200 / 500**

- \* Gegevens die ten opzichte van de  
voorgaande versie zijn veranderd

(Vervolg van blz. 7)

NL